

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M	
											Campasso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abello	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo				
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della K04.05 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	1	3	1	1	localmente diffusa e intensa; legata sia a dinamiche naturali sia a effetti di disturbo (es. degrado causato principalmente da ungulati (Caprioli, Freqenti incendi, soprattutto nella fascia costiera		P	P-M	0	P-M	P	P-M	0	P-M	P-M	0	0	P-M	P-M	P-M	0	0	0	P	P-M	12	9
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	1	2	1	1	localmente diffusa e intensa; legata sia a dinamiche naturali sia a effetti di disturbo (es. degrado causato principalmente da ungulati (Caprioli, Freqenti incendi, soprattutto nella fascia costiera		P	P-M	0	P-M	P	P-M	0	P-M	P-M	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	P	P-M	11	8
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora: parassitismo	1	3	1	3	localmente diffusa e intensa; legata sia a dinamiche naturali sia a effetti di disturbo (es. degrado causato principalmente da ungulati (Caprioli, Freqenti incendi, soprattutto nella fascia costiera	interventi localizzati ecosostenibili mediante endoterapia su Pinus halepensis contro Thaumetopea pityocampa. Pregresse esperienze con impianti di individui di Pinus pinaster di II generazione derivanti da popolazioni	M	0	P-M	0	M	M	P-M	P-M	P-M	0	0	P-M	P-M	0	P-M	P	0	P-M	9	11	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora: parassitismo	1	3	1	3	localizzate e meno naturali	Valutazioni positive (ma controverse) dell'uso del fuoco	P	0	P-M	0	M	M	P-M	P-M	0	0	0	P-M	P-M	0	P-M	P	0	P-M	9	9	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachyoodietea	limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della K04.02 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora: parassitismo	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno		0	0	0	0	P	P-M	P-M	P-M	P-M	0	0	M	0	0	P-M	P	0	P-M	8	7	
9260	Foreste di Castanea sativa	Diffuso	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	3	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (Ailanthus, Robinia, Senecio, Helianthus, Cambiamenti nella struttura della	P	P-M	P-M	P-M	P	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	P	0	8	5
91E0	*Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padian, Alnion incanae, Salicion albae)	Limitato	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	3	1	3	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	M	0	0	P-M	P	0	0	0	0	P-M	P-M	P-M	0	0	0	0	P	P	0	6	5
9260	Foreste di Castanea sativa	Diffuso	A06.04 - Agricoltura. Coltivazioni annuali e perenni non da legname: abbandono delle	1	2	1	3	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	0	P-M	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	P	0	5	4	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachyoodietea	limitato	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	P-M	0	0	P-M	0	P	0	0	5	4	
5210	Matorral arborescenti di Juniperus spp.	Limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	P	0	0	0	0	0	P-M	P-M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	P	0	0	P-M	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	5	4	
6520	Praterie montane da fieno	Limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto); modifica della	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi Acacia, Ailanthus, Opuntia, Variazioni legate alla evoluzione della	P	0	0	P-M	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	5	4	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	A04.03 - Agricoltura. Pascolo: abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	1	1	1	3	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	La mancanza di pascolo cambia la composizione specifica frammentazione e modificazione	M	M	0	P-M	M	0	0	P-M	0	0	0	P-M	0	P-M	0	0	M	0	4	8	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non	1	1	1	1	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	composizione specifica; Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in Legato anche alla presenza di pino marittimo	0	P-M	0	P-M	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	4	4	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachyoodietea	limitato	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche): J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	1	1	1	1	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	composizione specifica; Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in Legato anche alla presenza di pino marittimo	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	0	P-M	P	0	0	4	3	
91AA	*Boschi orientali di quercia bianca	Errato > 91H0	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	1	1	1	1	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	composizione specifica; Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in Legato anche alla presenza di pino marittimo	M	0	0	P-M	M	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	P-M	0	0	M	0	4	7	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Locale intenso degrado per sovrapascolo	M	P-M	0	M	P	0	0	0	0	0	0	P-M	M	0	0	0	P	0	3	5	
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba	Limitato	A06.04 - Agricoltura. Coltivazioni annuali e perenni non da legname: abbandono delle	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Perdita dell'habitat	0	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	3	3	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Frammentazione habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	P	0	0	3	2	
91E0	*Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padian, Alnion incanae, Salicion albae)	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Frammentazione habitat	0	0	0	P-M	M	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	M	0	0	M	0	3	6	
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Diffuso	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Diffusione, localmente elevata, di specie esotiche invasive (soprattutto Ailanthus, Presenza diffusa o localizzata di specie vegetali esotiche invasive (Ailanthus, Robinia, Senecio, Helianthus, Prove di confronto tra diversi metodi per il controllo/eradicazione di Senecio angulatus in Pineta	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	0	0	P-M	0	0	0	P	0	0	3	3	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Diffusione, localmente elevata, di specie esotiche invasive (soprattutto Ailanthus, Presenza diffusa o localizzata di specie vegetali esotiche invasive (Ailanthus, Robinia, Senecio, Helianthus, Prove di confronto tra diversi metodi per il controllo/eradicazione di Senecio angulatus in Pineta	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P	0	0	3	3	
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	relativamente diffus	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	3	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Diffusione, localmente elevata, di specie esotiche invasive (soprattutto Ailanthus, Presenza diffusa o localizzata di specie vegetali esotiche invasive (Ailanthus, Robinia, Senecio, Helianthus, Prove di confronto tra diversi metodi per il controllo/eradicazione di Senecio angulatus in Pineta	M	0	0	P-M	P	0	0	0	0	P-M	M	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachyoodietea	limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Incendi ricorrenti, con incidenza localmente alta	0	0	0	0	M	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	P-M	P	0	0	3	3	
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Diffuso	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	2	1	2	cancri della corteccia; mai dell'inchiostro; cinipede del castagno	Ricorrenti incendi, soprattutto in aree maggiormente	M	0	M	P-M	M	0	0	0	P-M	0	0	M	0	0	0	P	M	0	3	7	

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M		
											Camposso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abello	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo					
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: Canalizzazioni J03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi: riduzione della connettività degli habitat	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente Degrado e/o perdita		0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	A04.03 - Agricoltura. Pascolo: abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo	1	2	1	2			0	0	M	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P-M	0	0	0	P	M	0	3	5		
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i>	Limitato	G01.03.02 - Intrusione umana e disturbo. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	1	1	1	2	frammentazione e modificazione		0	0	0	0	M	0	0	P-M	0	0	M	0	0	P-M	P-M	M	0	0	3	6		
6210	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Diffuso	J02.06 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: prelievo di acque	1	1	1	1	composizione specifica;		0	P-M	0	M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	0	0	0	0	3	4		
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	K04.05 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori	1	1	1	2	Riduzione e/o perdita habitat		M	0	0	P-M	0	M	0	0	0	0	0	P-M	0	M	0	0	0	M	3	7		
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori (incluse specie cacciabili)	1	1	1	1	Riduzione del rinnovamento delle specie chiave, modificazioni alla		0	0	P-M	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	3	3		
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della	0	0	0	0	Segnalato, ma impatto poco probabile		0	0	0	0	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	P	0	3	0		
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	1	3	1	3	Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	M	0	0	0	2	4		
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche):	1	3	1	3	particolarmente in		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	M	0	0	0	2	3		
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	3	1	2	Incendi ricorrenti, con incidenza localmente alta e gravi danni all'habitat		0	0	0	0	0	0	P-M	0	9	0	0	0	0	0	0	P	0	0	2	1		
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	2	1	2	Pascolo non adeguatamente pianificato cambia la		M	P-M	0	0	P	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P	0	2	3		
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e	Limitato	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	0	2	2		
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	0	2	2		
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	D01.02 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: Strade,	1	2	1	2	Frammentazione habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	0	0	0	P	0	2	2	
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e	Limitato	D01.05 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: ponti e viadotti	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	0	2	2		
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	D01.05 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: ponti e viadotti	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	0	2	2		
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Limitato	F04.01 - Risorse biologiche escluse	1	2	1	2	agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta		P	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e	Limitato	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri). Altre sorgenti puntiformi di inquinamento	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P-M	0	0	0	0	0	2	2		
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Limitato	I01 - Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	2	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi <i>Acacia</i> , <i>Ailanthus</i> , <i>Opuntia</i> , Incendi ricorrenti, con incidenza localmente alta e gravi danni all'habitat		0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	2	1	
5320	Formazioni basse di euforie vicine alle scogliere	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	2	1	2	Incendi ricorrenti, con incidenza localmente alta e gravi danni all'habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	P	0	0	2	1		
5210	Matorral arboreo di <i>Juniperus</i> spp.	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Incendio intenzionale della vegetazione	1	2	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P	0	0	2	2		
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	2	1	2			M	M	0	M	M	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	P-M	0	0	M	0	2	8	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: Canalizzazioni	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente Degrado e/o perdita		0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	2	2		
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	J02.12.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Argini, terrapieni, spiagge artificiali: argini e opere di difesa dalle	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente Degrado e/o perdita		M	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	M	0	0	0	M	0	2	6
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	J03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi: riduzione della connettività degli habitat	1	2	1	2	Degrado e/o perdita		M	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	P-M	0	P-M	0	0	0	0	M	0	2	5
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Processi naturali abiotici (lenti). Erosione	1	2	1	2	Talora innescata da unglulati		0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	2	2	
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Limitato	K04.05 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori	1	2	1	2			P	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		
6520	Praterie montane da fieno	Limitato	K04.05 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori	1	2	1	2			P	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	K04.05 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora. Danni da erbivori	1	2	1	2	In particolare cinghiale		0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	2	1		
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	1			0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	2	2		
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	B02 - Silvicoltura, gestione forestale. Gestione e uso di foreste e piantagioni	1	1	1	3	ceduazione durante tutto il ciclo vegetativo o localmente eccessiva		0	M	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	P-M	M	0	0	0	0	0	2	5		

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M	
											Campasso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abellio	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo				
1170	Scogliere	Diffuso	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	2	1	2	Interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di interventi di		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	Diffuso	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	2	1	2	trasformazione del territorio (realizzazione di interventi di		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1	
5320	Formazioni basse di euforie vicine alle scogliere	Limitato	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	2	1	2	trasformazione del territorio (realizzazione di		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	D01.02 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	1	2	1	2	Frammentazione habitat; disturbo antropico e talora abbandono rifiuti; Frammentazione habitat; incremento specie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	P	0	0	1	1	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	D01.04 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: linee ferroviarie, E01 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Aree urbane, insediamenti	1	2	1	2	Frammentazione habitat; incremento specie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	P-M	1	1	
1130	Estuari	limitato	F04.01 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta	1	2	1	2	agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	M	1	1	
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	limitato	F04.01 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta	1	2	1	2	agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta		0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	limitato	G01.08 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: altri sport all'aria aperta e G01.08 - Intrusione umana e disturbo.	1	2	1	1	frequenzazione legata a sport divertimenti all'area aperta		0	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Diffuso	G01.08 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: altri sport all'aria aperta e H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri).	1	2	1	2	Canioning; disturbo alla fauna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3290	Corsi d'acqua	limitato	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri). Altre sorgenti puntiformi di inquinamento	1	2	1	2	Canioning; disturbo alla fauna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
1130	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri). Altre sorgenti puntiformi di inquinamento	1	2	1	2	Canioning; disturbo alla fauna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
1130	Estuari	limitato	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche): spazzatura e rifiuti solidi	1	2	1	2	Canioning; disturbo alla fauna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	Diffuso	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche): spazzatura e rifiuti solidi	1	2	1	2	Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in vicinanza delle strade	Giornate di "pulizia" del territorio in collaborazione con associazioni di volontariato e scuole;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	M	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche): spazzatura e rifiuti solidi	1	2	1	2	Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in vicinanza delle strade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
5320	Formazioni basse di euforie vicine alle scogliere	Limitato	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive (animali e vegetali)	1	2	1	2	Presenza diffusa di specie vegetali esotiche invasive (es. generi <i>Acacia</i> , <i>Ailanthus</i> , <i>Opuntia</i> ,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	M	1	1
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	1	2	1	1	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion</i>)	Limitato	J02.03 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		M	0	0	M	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	M	0	1	4	
1130	Estuari	limitato	J02.05.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo. Modifica delle funzioni idrografiche in generale: modifica	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	P	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J02.06.06 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: prelievo di acque superficiali per energia idroelettrica	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	J02.06.06 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: prelievo di acque superficiali per energia idroelettrica	1	2	1	3	Degrado e/o perdita habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	P-M	1	2	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J02.12.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Argini, terrapieni, spiagge artificiali: argini e opere di difesa dalle	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J03 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion</i>)	Limitato	J03 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	M	0	0	0	0	M	0	1	3	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi: riduzione della connettività degli habitat	1	2	1	2	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
7230	Torbiere basse alcaline	estremamente local	K01.02 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Processi naturali	1	2	1	2	Degrado e/o perdita habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	Limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della	1	2	1	2	Degrado e/o perdita habitat		P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	1	1
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Limitato	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della	1	2	1	2	Degrado e/o perdita habitat		P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	1	1
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della	1	2	1	3	Degrado e/o perdita habitat		P	0	0	0	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	M	1	1	

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M	
											Camposso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abellio	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo				
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>) *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	estremamente local	K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della K02.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto): modifica della	1	2	1	2			P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
6230	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Limitato	K04.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Relazioni interspecifiche della flora: competizione A01 - Agricoltura. Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola): A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
6510	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
3150	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i> GENERALI	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	1	localizzato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6220	Corsi d'acqua alpini e loro vegetazione Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	3			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
3240	Formazioni erbose calcicole alpine e *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	3			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6110	Formazioni erbose calcicole alpine e *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	2	Il pascolo cambia la composizione specifica e		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	2	Il pascolo cambia la composizione specifica e		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6230	Torbieri basse alcaline	estremamente local	A04.01 - Agricoltura. Pascolo: pascolo intensivo	1	1	1	2	altre o distrugge		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
7230	Corsi d'acqua alpini e loro vegetazione Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	3			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
3240	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	3			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
3260	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	3	Il pascolo cambia la composizione specifica e		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6110	Formazioni erbose calcicole alpine e *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e *Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6230	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
6510	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	2	La mancanza di pascolo cambia la composizione specifica		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
6230	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Limitato	A04.02 - Agricoltura. Pascolo	1	1	1	2	La mancanza di pascolo cambia la composizione		M	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
6510	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	Limitato	A06.04 - Agricoltura. Coltivazioni annuali e perenni non da legname: abbandono delle	1	1	1	1	effetti di erbicidi, ritardanti o cloruri impiegati nelle attività ceduzazione con turni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i>	limitato	A07 - Agricoltura. Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici	1	1	1	1			0	0	0	0	M	0	0	0	0	M	M	0	0	P-M	0	M	0	0	1	5	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	B02 - Silvicultura, gestione forestale. Gestione e uso di foreste e piantagioni	1	1	1	3	troppo ravvicinati		0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	M	M	0	0	0	0	0	0	1	4
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	B02.03 - Silvicultura, gestione forestale. Gestione e uso di foreste e piantagioni:	1	1	1	1			0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	B06 - Silvicultura, gestione forestale. Pascolamento all'interno del bosco	1	1	1	1			0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	B06 - Silvicultura, gestione forestale. Pascolamento all'interno del bosco	1	1	1	1			0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
91AA	*Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	Errato > 91H0	B07 - Silvicultura, gestione forestale. Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, B07 - Silvicultura, gestione forestale. Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	1	1	1	1	Riduzione del rinnovamento delle specie chiave.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	1	1	
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e	Limitato	B07 - Silvicultura, gestione forestale. Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	B07 - Silvicultura, gestione forestale. Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffus	C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i>	limitato	C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	M	0	0	0	M	0	0	P-M	1	4	
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i>	limitato	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	1	1	1	interventi di trasformazione del territorio (realizzazione di		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1	
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	limitato	D01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie	1	1	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	Diffuso	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	1	1	1	2	Impatti, soprattutto indiretti di strade litoranee (cantieri e manutenzione), nonché	Procedure di VINCA, adozione misure di mitigazione, sorveglianza e monitoraggio. Progetto in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	P-M	1	2	
4060	Lande alpine e boreali	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	diffuso	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	molto limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M	
											Campasso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abellio	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo				
91H0	*Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	relativamente diffus	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffus	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
7230	Torbiere basse alcaline	estremamente local	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	limitato	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	1	1	
	GENERICO	n.p.	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1	Frammentazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Diffuso	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (include strade forestali non D01.02 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1	Camminamenti per usi balneari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste D01.02 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1	Frammentazione habitat;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	1	1	
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Limitato	Strade, sentieri e ferrovie: Strade, D01.02 - Trasporto e linee di servizio.	1	1	1	1	disturbo antropico e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	P-M	1	1	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffus	Strade, sentieri e ferrovie: Strade, E01.02 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Aree urbane, insediamenti umani: urbanizzazione	1	1	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	E03 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Discariche E03 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Discariche	1	1	1	2	marginale o localizzata presenza di discariche di rifiuti, inquinamento		0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	1	3	
1170	Scogliere	Diffuso	E03 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Discariche	1	1	1	1	presenza di discariche di rifiuti, inquinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp.	Diffuso	F02 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture F03 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Caccia e prelievo di animali F03.02.01 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo e raccolta di animali (terrestri): collezione di animali	1	1	1	1	Disturbo indiretto alla fauna tutelata, tramite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Corpi idrici	limitato	F04 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta di flora in generale. Saccheggio di stazioni F04.02 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta di flora in generale. Collezione (funghi, G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
	Fauna	limitato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	localizzato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Limitato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in		0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	P	0	0	0	1	1	
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba</i>)	Limitato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda	Diffuso	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	marginale raccolta di specie protette con valore ornamentale o		0	M	0	M	M	0	0	0	P-M	0	0	M	0	0	0	0	M	0	1	6	
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	limitato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Frammentazione e vie di diffusione di specie invasive		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
	GENERICO	n.p.	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Disturbo, frammentazione habitat, erosione e modificazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	Diffuso	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	2	Disturbo localizzato alla fauna, derivante da frequentazione	Applicazione di regolamento. Sorveglianza, monitoraggio ed eventuale segnalazione agli enti competenti (Capitaneria / Forestale)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	P-M	1	2
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyoodietea</i>	limitato	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Disturbo localizzato alla fauna, derivante da frequentazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	P-M	1	2
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	2	Disturbo legato a episodiche attività ludico-sportive		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	M	0	0	0	1	2
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Disturbo legato a episodiche attività ludico-sportive		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	M	0	0	P-M	1	3
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffus	G01.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1	
	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Limitato	G01.03.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Disturbo localizzato alla fauna, derivante da frequentazione;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	GENERICO	n.p.	G01.03.02 - Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative: passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	1	1	1	1	Transiti illegali. Disturbo, frammentazione habitat, erosione e modificazioni alla composizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
7230	Torbiere basse alcaline	estremamente local	G01.04.02 - Intrusione umana e disturbo.	1	1	1	1			P-M	0	0	0	M	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2	
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	localizzato	Alpinismo, scalate, speleologia	1	1	1	1	Disturbo alla chiroterofauna		P-M	0	0	0	M	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	1	4	

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M
											Campasso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abello	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo			
1170	Scogliere	Diffuso	G01-Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività	1	1	1	1	frequentazione legata a sport divertimenti all'area		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp.	Diffuso	G01-Intrusione umana e disturbo. Sport e divertimenti all'aria aperta, attività	1	1	1	1	frequentazione legata a sport divertimenti all'area		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1
1130	Estuari	limitato	H01.02 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri): inquinamento delle acque superficiali	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	2
1130	Estuari	limitato	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri).	1	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	P-M	0	0	0	0	0	0	0	1	2
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padian</i> , <i>Alnion</i>)	Limitato	Altre sorgenti puntiformi di inquinamento H02 - Inquinamento. Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e	1	1	1	2	Rifiuti sparsi o in cumuli, particolarmente in	Applicazione di norme e regolamenti. Sorveglianza e segnalazione agli enti competenti (Capitaneria)	0	0	0	0	M	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	M	P-M	1	5
1170	Scogliere	Diffuso	H03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque marine (e salmastre)	1	1	1	1	Occasionali sversamenti in mare o da terra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	P-M	1	2
8330	Grotte marine e semisommerse	Limitato	H03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque marine (e salmastre)	1	1	1	1	Possibili sversamenti in mare e da terra; infangamento e scomparsa (localmente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	P-M	1	2
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Diffuso	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche):	1	1	1	1		Potenziamento segnaletica, sorveglianza ed eventuale segnalazione alle autorità (forestale). "Giornate di pulizia" organizzate con associazioni di volontariato. Progetto in corso a Capo Mortola per miglioramento ambientale come onere di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5210	Matorral arboreescenti di <i>Juniperus</i> spp.	Limitato	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche):	1	1	1	1	spazzatura e rifiuti solidi	Abbandono rifiuti, in particolare nella fascia costiera e in prossimità di strade	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	0	1	1
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	H05.01 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche):	1	1	1	1	spazzatura e rifiuti solidi	Particolarmente evidente in prossimità di strade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	1	1
1170	Scogliere	Diffuso	H07-Inquinamento. Altre forme di inquinamento	1	1	1	1	Locali fenomeni di degrado indotto da		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp.	Diffuso	H07-Inquinamento. Altre forme di inquinamento	1	1	1	1	Locali fenomeni di degrado indotto da		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	1	1
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	1	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
6520	Praterie montane da fieno	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	2	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
9330	Foreste di <i>Quercus suber</i>	Diffuso	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	1	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	1	1
4030	Lande secche europee	Diffuso	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	2	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Occasionali incendi, per lo più limitati alla fascia costiera	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padian</i> , <i>Alnion</i>)	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	1	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Legato anche alla presenza di pino marittimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	M	0	P-M	1	3	
91H0	*Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i>	relativamente diffuso	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione	1	1	1	1	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.		M	0	0	0	M	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	M	P-M	1	5	
3240	Corsi d'acqua alpini e loro vegetazione riparia di <i>Salix eleagnos</i>	Limitato	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: Canalizzazioni	1	1	1	3	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche Batrachion</i>	Limitato	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: Canalizzazioni	1	1	1	3	J02.03.02 - Modificazioni dei sistemi naturali.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J02.05.02 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo. Modifica delle funzioni idrografiche in generale: modifica	1	1	1	2	J02.05.02 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
3240	Corsi d'acqua alpini e loro vegetazione riparia di <i>Salix eleagnos</i>	Limitato	J02.06 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo. Prelievo di acque	1	1	1	3	J02.06 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Degrado e/o perdita	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculus fluitantis</i> e <i>Callitriche Batrachion</i>	Limitato	J02.06 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo. Prelievo di acque	1	1	1	3	J02.06 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Riduzione dell'apporto idrico e conseguente	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	relativamente diffuso	J02.10 - Modificazioni dei sistemi naturali. Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo: prelievo di acque	1	1	1	2	J02.10 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Riduzione e/o perdita habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91E0	*Foreste alluvionali con <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padian</i> , <i>Alnion</i>)	Limitato	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Argini, terrapieni, spiagge artificiali: Gestione della vegetazione acquatica e	1	1	1	3	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Riduzione e/o perdita idrico e conseguente	M	0	0	0	M	0	0	0	0	0	P-M	0	0	0	0	M	0	0	1	4
4060	Lande alpine e boreali	Limitato	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi: Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di	1	1	1	2	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.	Degrado e/o perdita	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Limitato	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Altre modifiche agli ecosistemi: Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di	1	1	1	3	J03.01 - Modificazioni dei sistemi naturali.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	2
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	molto limitato	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Processi naturali	1	1	1	1	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
4060	Lande alpine e boreali	Limitato	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Processi naturali	1	1	1	1	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1
7220	*Sorgenti petrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	estremamente local	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi). Processi naturali	1	1	1	1	K01.01 - Processi biotici ed abiotici naturali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P-M	1	1

Fattori di degrado ordinati per frequenza in ordine decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723	1315408	1315503	1315602	1315714	1315715	1315716	1315717	1315719	1315720	1315806	1315805	1315922	1316001	1316118	1324818	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M	
											Campasso-Sgarbo du Vento	Lecceta di Langan	Carpasina	P.zo d'Evigno	M.Abellio	Castel d'Appio	Roverino	Grammondo	Torrente Nervia	Fiume Roia	M.Nero-M.Bignone	Bassa Valle Armea	Pompeiana	Capo Berta	Capo Mortola	Castell'Ermo				
9120	Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> (<i>Quercion robur-petraeae</i> o <i>Illici-Fagenion</i>)	assente	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risarcita naturale	0	0	1	1			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	molto limitato	Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risarcita naturale	0	0	1	1			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	Limitato	Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risarcita naturale	0	0	1	1			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risarcita naturale	0	0	1	1			M	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	3	
91H0	*Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	relativamente diffuso	ripiantumazione o risarcita naturale	0	0	1	1	turni troppo brevi		M	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	3	
1130	Estuari	limitato	C01.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: C01.07 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave:	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Limitato	attività minerarie ed estrattive non D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1	Distruzione/alterazione dell'habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
4030	Lande secche europee Formazioni stabili xerotermofite a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi	Diffuso	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1	Frammentazione habitat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
5110	(<i>Berberidion</i> p.p.).	Limitato nell'Imperik	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
6110	*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Limitato	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane)	Limitato	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
7140	Torbieri di transizione e instabili Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> (<i>Quercion robur-petraeae</i> o <i>Illici-Fagenion</i>)	assente	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
9120		assente	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	molto limitato	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	Limitato	Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.01 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	estremamente local	Strade, sentieri e ferrovie: Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non D01.02 - Trasporto e linee di servizio.	0	0	1	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	1	
4030	Lande secche europee	Diffuso	Strade, sentieri e ferrovie: Strade, E01.02 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Aree urbane, insediamenti umani: urbanizzazione	0	0	1	1	Frammentazione habitat Localizzate minacce legate a interventi urbanistici di espansione segnalata, ma impatto poco probabile. Nel caso di Capo Mortola, il ripascimento delle Calandre è avvenuto via mare, con possibili danni ai soli habitat marini. La	Applicazione di norme e regolamenti. Divieto di ripascimento con scarico dei materiali dall'alto di scarpate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	E03.04.01 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Discariche. Altre discariche: ripascimento delle spiagge	0	0	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	2	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici	Diffuso	F04.01 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta di flora in generale. Saccheggio di stazioni G01.04.01 - Intrusione umana e disturbo.	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Limitato	Alpinismo, scalate, speleologia: alpinismo e H01 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	Limitato	H01 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)	0	0	1	1			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Limitato	H01 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri).	0	0	1	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	estremamente local	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri).	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	estremamente local	Altre sorgenti puntiformi di inquinamento H02 - Inquinamento. Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	0	0	1	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	1	
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Limitato	H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	0	0	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	estremamente local	H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	0	0	1	3			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	2	
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Limitato	I01- Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie esotiche invasive	0	0	1	2			M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7140	Torbieri di transizione e instabili	assente	I02 - Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie indigene	0	0	1	1	Invasione di <i>Phragmites australis</i> o altre specie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1
7230	Torbieri basse alcaline	estremamente local	I02 - Altre specie e geni invasivi o problematici. Specie indigene	0	0	1	1	Invasione di <i>Phragmites australis</i> o altre specie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1
4060	Lande alpine e boreali Formazioni stabili xerotermofite a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi	Limitato	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	
5110	Formazioni stabili xerotermofite a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.).	Limitato nell'Imperik	J01.01 - Modificazioni dei sistemi naturali. Fuoco e soppressione del fuoco: Incendio (incendio intenzionale della vegetazione)	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	0	0	1	

