















Fattori di degrado ordinati per intensità decrescente

NATURA2000 (CODICE)	NATURA2000 (NOME)	LIGURIA (presenza/assenza Habitat)	Pressioni/Minacce	Presenza Pressione	Intensità P	Minaccia	Rischio medio	Dettagli	Esperienze	Siti del Parco Alpi Liguri	1314723 Campo-Sgarbo du Vento	1315408 Lecce di Langan	1315503 Carpasina	1315602 P.zo d'Evigno	1315714 M.Abello	1315715 Castel d'Appio	1315716 Roverino	1315717 Grammondo	1315719 Torrente Nervia	1315720 Fiume Roia	1315806 M.Nero-M.Bignone	1315805 Bassa Valle Armea	1315922 Pompeiana	1316001 Capo Berta	1316118 Capo Mortola	1324818 Castell'Ermo	Diversi generici	Frequenza P	Frequenza M			
1130	Estuari Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	limitato	L08 - Eventi geologici, catastrofi naturali. Inondazioni (naturali)	1	1	1	1	Mareggiate ed eventi alluvionali di forte intensità											M	P-M									1	2		
3280	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	L08 - Eventi geologici, catastrofi naturali. Inondazioni (naturali)	1	1	1	1	Mareggiate ed eventi alluvionali di forte intensità											M	P-M									1	2		
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Limitato	L08 - Eventi geologici, catastrofi naturali. Inondazioni (naturali)	1	1	1	1	Mareggiate ed eventi alluvionali di forte intensità											M	P-M									1	2		
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachyodietea</i>	limitato	A04.02.04 - Agricoltura. Pascolo: pascolo non intensivo di capre A06.02.02 - Agricoltura. Coltivazioni annuali e perenni non da legname. Coltivazioni perenni non da legname (inclusi oliveti, orti e vigne): coltivazioni perenni non intensive non da legname	0	0	1	1	Il pascolo potrebbe essere favorevole all'habitat, purchè esercitato in forma regolamentata e finalizzata alla tutela, tuttavia la ridotta estensione dell'habitat stesso rende non conveniente l'esercizio del pascolo. Da evitare del tutto, comunque, il rilascio di capre o altri erbivori, allo stato brado.	Regolamentazione e redazione di piani di pascolamento. Realizzazione di eventuali siepi di parcellizzazione delle aree ai fini di confinare gli animali. Eventuale accordi con pastori per brevi periodi di pascolamento del bestiame																	M			0	2		
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	B02 - Silvicultura, gestione forestale. Gestione e uso di foreste e piantagioni	0	0	1	1	interventi selvicolturali non pianificati e inadeguati										M											0	1		
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	molto limitato	B02.04 - Silvicultura, gestione forestale. Gestione e uso di foreste e piantagioni: rimozione di alberi morti e deperienti	0	0	1	1	limitati interventi in boschi di latifoglie																			M		0	1		
91A	*Boschi orientali di quercia bianca	Errato > 91H0	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1	turni troppo brevi				P-M	M								M	M	P-M			M		2	7			
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	diffuso	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1			M																			0	1		
9120	Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )	assente	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1			M																				0	1	
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	molto limitato	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1			M																				0	1	
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	Limitato	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1			M																				0	1	
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	Diffuso	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1			M				M													M			0	3	
91H0	*Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i>	relativamente diffuso	B03 - Silvicultura, gestione forestale. Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata)	0	0	1	1	turni troppo brevi		M				M													M			0	3	
1130	Estuari	limitato	CD1.01 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: estrazione di sabbie e ghiaie CD1.07 - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia. Miniere e cave: attività minerarie ed estrattive non elencate	0	0	1	1													M										0	1	
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1	Distruzione/alterazione dell'habitat																				M		0	1	
4030	Lande secche europee	Diffuso	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1	Frammentazione habitat																					1	0	1	
5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi ( <i>Berberidion</i> p.p.)	Limitato nell'Imperiese	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																					M		0	1	
6110	*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																					M		0	1	
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																					M		0	1	
7140	Torbieri di transizione e instabili	assente	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																					M		0	1	
9120	Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )	assente	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																						M		0	1
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	molto limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																					M		0	1	
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	Limitato	D01.01 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)	0	0	1	1																							0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi ( <i>Cratoneurion</i> )	estremamente localizzato	D01.02 - Trasporto e linee di servizio. Strade, sentieri e ferrovie: Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	0	0	1	3																				M		0	1		
4030	Lande secche europee	Diffuso	E01.02 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Aree urbane, insediamenti umani: urbanizzazione discontinua	0	0	1	1	Frammentazione habitat																					1	0	1	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Diffuso	E01.02 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Aree urbane, insediamenti umani: urbanizzazione discontinua	0	0	1	1	Piani urbanistici prevedono locali insediamenti o espansione degli insediamenti								M				P-M		M				M				1	4	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Diffuso	E03.04.01 - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale. Discariche. Altre discariche: ripascimento delle spiagge	0	0	1	2	Localizzate minacce legate a interventi urbanistici di espansione segnalato, ma impatto poco probabile. Nel caso di Capo Mortola, il ripascimento delle Calandre è avvenuto via mare, con possibili danni ai soli habitat marini. La minaccia può sussistere in situazioni dove l'apporto di materiale avvenga dall'alto, in modo non controllato	Applicazione di norme e regolamenti. Divieto di ripascimento con scarico dei materiali dall'alto di scarpate							M										M				0	2	
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limnium</i> spp. endemici	Diffuso	F04.01 - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura. Prelievo/raccolta di flora in generale. Saccheggio di stazioni floristiche	0	0	1	1																							0	1	
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Limitato	G01.04.01 - Intrusione umana e disturbo. Alpinismo, scalate, speleologia: alpinismo e scalate	0	0	1	1																						M		0	1
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	Limitato	G01.04.03 - Intrusione umana e disturbo. Alpinismo, scalate, speleologia: visite ricreative in grotta (terrestri e marine)	0	0	1	1	Disturbo alla chiroterofauna																					M		0	1
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	localizzato	H01 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)	0	0	1	1			P-M	P-M											M								2	6	
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Limitato	H01 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)	0	0	1	1			M																				0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi ( <i>Cratoneurion</i> )	estremamente localizzato	H01.03 - Inquinamento. Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri). Altre sorgenti puntiformi di inquinamento delle acque superficiali	0	0	1	3																					M		0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi ( <i>Cratoneurion</i> )	estremamente localizzato	H02 - Inquinamento. Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	0	0	1	1																						M		0	1
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Limitato	H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	0	0	1	2			M																				0	1	
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi ( <i>Cratoneurion</i> )	estremamente localizzato	H05 - Inquinamento. Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)	0	0	1	3			M																	M			0	2	





